

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области

Карла Маркса ул., д. 8, п. Иркутск, 664003. Телефоны: (3952) 24-33-67, факс (3952) 24-34-81, call-центра (3952) 24-26-86
E-mail: mail@38.rospotrebnadzor.ru <http://www.38.rospotrebnadzor.ru/>

Предписание № 000211

должностного лица, уполномоченного осуществлять
государственный санитарно-эпидемиологический надзор

05.03.2019 г.

г. Нижнеудинск

Ведущим специалистом – экспертом отдела надзора за состоянием среды обитания и условиями проживания населения Управления Роспотребнадзора по Иркутской области – Туровым Владимиром Михайловичем, главным специалистом-экспертом отдела надзора за питанием населения Бессоновым Евгением Васильевичем, главным специалистом-экспертом отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Иркутской области Логиновской Людмилой Анатольевной, главным специалистом-экспертом отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Иркутской области Егорычевой Любовью Ивановной, ведущим специалистом – экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в Нижнеудинском районе Александровой Дарьей Андреевной.

(фамилия, инициалы должностного лица)

при проведении плановой выездной проверки в отношении Областного государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Психоневрологический интернат п. Водопадный» (ОГБУСО «Психоневрологический интернат п. Водопадный») по юридическому/фактическому адресу: 665114, Иркутская область, Нижнеудинский район, п. Водопадный, ул. Молодежная, д. 1.

Руководитель: директор ОГБУСО «Психоневрологический интернат п. Водопадный» Терентьев Сергей Геннадьевич (акт проверки № 000211 от «05» марта 2019 г., при рассмотрении представленных документов).

(перечислить рассмотренные документы)

выявлены нарушения санитарного законодательства:

20.02.2019 г. в 11-30 по адресу: 665114, Иркутская область, Нижнеудинский район, п. Водопадный, ул. Молодежная, д. 1, помощником врача по гигиене детей и подростков Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» в Нижнеудинском районе Босько Н.Н. проведены измерения расстояния от оси скважины до ограждения водозаборной скважины и до дома по адресу: Иркутская область, Нижнеудинский район, п. Водопадный, ул. Ленина, д.4. Согласно заключению №110Н/0040 от 27.02.2019 г. расстояния от оси скважины до ограждения по 4-м сторонам составляют 9,9 м, 18 м, 9,3 м, 1,7 м, расстояние от устья скважины до дома по адресу: Иркутская область, Нижнеудинский район, п. Водопадный, ул. Ленина, д.4, составляет 18,5 м., что является нарушением требований пп. 2.2.1.1., 3.2.1.1., 3.2.1.2. СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

25.02.2019 г. с 13-15 до 15-00 по адресу: 665114, Иркутская область, Нижнеудинский район, п. Водопадный, ул. Молодежная, д. 1 (продолжительность проверки 1 час 45 мин.), врачом по общей гигиене, заведующей отделением организации деятельности, планировании

и анализа деятельности Крючкиной Н.Б. проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза рабочей программы производственного контроля качества питьевой воды централизованной системы питьевого водоснабжения артезианской скважины ОГБУСО «Психоневрологический интернат п. Водопадный». По результатам экспертизы установлено:

В программе указан не полный перечень контролируемых показателей (обобщенные и радиологические показатели), что является нарушением требований п.3.4.1, ч. 3.6 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», п.4.3 СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Количество и периодичность отбора проб воды перед поступлением в распределительную сеть и в распределительной сети определены не корректно и не соответствует гигиеническим требованиям, что является нарушением п.4.4, п.4.5 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», п.4.3 СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

В Программе отсутствует календарный график отбора проб воды и проведения их исследования, что является нарушением требований п.3.5 Приложения 1 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», п.4.3 СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

07.02.2019 г. с 10-30 до 16-30 при проведении плановой выездной проверки ОГБУСО «Психоневрологический интернат п. Водопадный» по адресу: 665114, Иркутская область, Нижнеудинский район, п. Водопадный, ул. Молодежная, д. 1, установлено:

Золошлаковая смесь, образующаяся от сгорания угля, складывается на территории ОГБУСО «Психоневрологический интернат п. Водопадный» на землю без организации специально оборудованной площадки, что является нарушением требований п.3.7 СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления», ст. 22 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

В учреждении отсутствует проект на предельно-допустимые выбросы для котельной и санитарно-эпидемиологическое заключение о его соответствии санитарным правилам, что является нарушением требований п.4.2.1, п.4.2.3. СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест», ч.3, ч.4 ст. 20 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

07.02.2019 г. с 10-30 до 16-30 при проведении плановой выездной проверки ОГБУСО «Психоневрологический интернат п. Водопадный» по адресу: 665114, Иркутская область, Нижнеудинский район, п. Водопадный, ул. Молодежная, д. 1, установлено:

Стоматологический и перевязочный кабинеты не оборудованы отдельными раковинами для мытья рук или двугнездными раковинами, что является нарушением требований п.5.8. гл.I СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».

В учреждении разработана и утверждена «Инструкция по сбору, хранению и утилизации отходов ПНИ п. Водопадный, находящегося по адресу п. Водопадный». Указанная Инструкция разработана в соответствии СанПиН 2.1.7.728-9 «Правила сбора,

хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений», что является нарушением требований п. 1.2 СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами».

«Схема удаления ПНИ п. Водопадный» не утверждена руководителем организации, что является нарушением требований п. 3.6 СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами».

В данной Схеме не указаны: качественный и количественный состав образующихся медицинских отходов; потребность в расходных материалах и таре для сбора медицинских отходов исходя из обязательности смены пакетов 1 раз в смену (не реже 1 раза в 8 ч), одноразовых контейнеров для острого инструментария - не реже 72 ч, в операционных залах - после каждой операции; места временного хранения (накопления) медицинских отходов; порядок действий персонала при нарушении целостности упаковки (распаковки, разливание медицинских отходов); порядок действий персонала при нарушении целостности упаковки (распаковки, разливание медицинских отходов); организация гигиенического обучения персонала правилам эпидемиологической безопасности при обращении с медицинскими отходами, что является нарушением п. 3.7 СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами».

Контейнеры для сбора отходов класса А установлены на специально выделенной площадке с твердым покрытием и с ограждением, но не оборудована навесом, что является нарушением п. 2.17 гл. I СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».

Количество стульев в спальнях корпуса не соответствует количеству проживающих, что является нарушением требованием п.6.1. СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания».

На территории оборудовано специальное место для курения. Данное место оборудовано навесом, знаком «Место для курения», пепельницей (тазик), но не оборудовано освещением, что является нарушением требований п.4 Приказа Министров России и Минздрава России от 28.11.2014 г. № 756/пр/786и «О требованиях к выделению и оснащению специальных мест на открытом воздухе для курения табака, к выделению и оборудованию изолированных помещений для курения табака», ч. 3 ст.12 Федерального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака».

Поверхность полов в прачечной гладкая, трапы отсутствуют, что является нарушением п.2.9. СанПиН 2.1.2.2646-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы прачечных».

Прачечная не оборудована системой общеобменной приточно-вытяжной вентиляции, что является нарушением требований п. 3.1. СанПиН 2.1.2.2646-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы прачечных».

На момент проверки установлено, что в организации отбирается суточная проба не от каждой партии приготовленных блюд: на хранении в холодильной установке находились суточные пробы не соответствующие наименованию блюд (продукции) на обед согласно разработанного и утвержденного меню за 05.02.2019 г., а также отсутствует полдник за 05-06.02.2019 г., что является нарушением п. 14.10, гл. I СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно - эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».

Согласно экспертного заключения № 11ОИ/0038 от 25.02.2019 г. организация питания в ОГБУСО «Психоневрологический интернат п. Водопадный» не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям: количество пищевых веществ и калорийность не отвечает нормативному содержанию; имеются нарушения ведения журнала «Контроля качества готовой пищи (бракераж): подпись ставит 1 представитель при норме не 3-х человек; среднесуточные количества продуктов в день

на ребенка не соответствуют нормам, что не соответствует приложению № 4 табл. № 1 п. 1 Приказу Минздрава РФ от 05.08.2003г. № 330 «О мерах по совершенствованию лечебного питания в лечебно-профилактических учреждениях РФ», приказу министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области № 184 от 28.11.2014 «Об утверждении норм питания в организациях социального обслуживания, находящихся в ведении Иркутской области», ст. 17 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Согласно экспертного заключения № 11ОИ/0039 от 25.02.2019 г. примерное 7-дневное меню ОГБУСО «Психоневрологический интернат п. Водопадный» не соответствует, а именно количество пищевых веществ и калорийность не отвечает нормативному содержанию; среднесуточные количества продуктов в день завышены по: хлебу пшеничному, фруктам свежим, кисломолочным напиткам; занижены по сокам фруктовым, что является нарушением приложения № 4 табл. № 1 Приказу Минздрава РФ от 05.08.2003г. № 330 «О мерах по совершенствованию лечебного питания в лечебно-профилактических учреждениях РФ», приказу министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области № 184 от 28.11.2014 «Об утверждении норм питания в организациях социального обслуживания, находящихся в ведении Иркутской области», ст. 17 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Согласно акта бланков личных медицинских книжек на дату завершения проверки 20.02.2019 г. 10.30 часов установлено, что директором ОГБУСО «Психоневрологический интернат п. Водопадный» были допущены к работе сотрудники, у которых отсутствуют документы, подтверждающие их безопасность состояния здоровья и санитарно-гигиенические навыки для выполнения своих трудовых обязанностей: оказания социальных и медицинских услуг, что является нарушением ст. 11, 28, 34, 36 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 8.2 СП 2.1.2.3158-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания», Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12.04.2011 № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ при выполнении которых проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования) и порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и работах с вредными и (или) опасными условиями труда», Приказ ФС Роспотребнадзора от 20.05.2005 № 402 «О личной медицинской книжке и санитарном паспорте», Приказ ФС Роспотребнадзора от 29.06.2000 № 229 «О профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников организаций», СП 3.3.2367-08 «Организация иммунопрофилактики инфекционных болезней», п. 8.4.2. СП 3.1.1.2341-08 «Профилактика вирусного гепатита В», п. 6.2. СП 3.1.2952-11 «Профилактика кори, краснухи и эпидемического паратифа», приложение № 1 стр. 16, 17, 18 Приказ МЗ РФ от 21.03.2014 г. № 125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям».

По предписанию Управления Роспотребнадзора по Иркутской области от «05» 02.2019 г. № 7/08 врачом эпидемиологом Костылевой М.В., 20.02.2019 г с 11:10 до 13:10 в Областном государственном бюджетном учреждении социального обслуживания «Психоневрологический интернат п. Водопадный» по адресу: 665114, Иркутская область, Нижнеудинский район, п. Водопадный, ул. Молодежная, д. 1, проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза организации и осуществления работ и услуг, включающую

хранение, транспортирование, реализацию, применение и утилизацию средств оборудования, материалов для дезинфекции, стерилизации, дезинсекции, дератизации, а также контролю за эффективностью и безопасностью этих работ и услуг (далее - дезинфекционная деятельность).

01.03.2019 г. при анализе экспертного заключения № 1104/0036 от 25.02.2019 г. о соответствии (не соответствии) санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям организации и осуществления дезинфекционной деятельности и установлено:

В воздушном стерилизаторе стерилизуют стоматологический инструментарий. Стоматологический инструментарий стерилизуется неупакованный в пактах, что является несоответствием п. 8.3.20 Главы V СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».

Отсутствует паровой стерилизатор для стерилизации текстиля (ватных турунд), что не соответствует п. 2.17 Главы II СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность». Отсутствует паровой (форвакуумный) стерилизатор для стерилизации стоматологических накопечников, что является несоответствием п. 8.3.5., п. 8.3.16 Главы V СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».

В интернате допускается перекрест технологических потоков, представляющих опасность возникновения и распространения внутрибольничных инфекционных заболеваний: не соответствует Главе I, п.3.3 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».

- хранение грязного белья осуществляется в бытовом помещении персонала и в коридоре приемно-карантинного отделения; отсутствуют помещения временного хранения грязного белья, помещение временного хранения медицинских отходов или санитарная комната (временное хранение грязного белья, мед. отходов, мойка суден), что не соответствует Приложению 1, стр. 165, 167 (либо 168) СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».

Хранение дезинфицирующих средств (помещения, место хранения условия):

Хранение дезинфицирующих и моющих средств организовано в санузле для персонала в отдельном шкафу с запирательным устройством; отсутствует помещение для хранения предметов уборки и дезинфицирующих средств: не соответствует Главе II, п.1.12 Приложению 1, п.166 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».

Не выделено помещение для временного хранения медицинских отходов: не соответствует Главе I, п.11.24, Приложение 1, п. 167 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».

Персонал, работающий с растворами «Дез-хлора» от 0,1% концентрацией по активному хлору не обеспечен универсальными респираторами типа «РУ-60М» или «ПГ-67» с патроном марки «В», что является несоответствием п. 3.4 СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности».

Хранение дезинфицирующих средств, обработка уборочного инвентаря, оборотной тары после опорожнения осуществляются в санузле для персонала, там же осуществляется приготовление рабочих растворов дезинфицирующих средств, что является нарушением требований п.3.5 СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности».

20.02.2019г., с 13-10 до 15-00 час. проведена экспертиза организации работы по иммунизации персонала в Областном государственном бюджетном учреждении социального

обслуживания «Психоневрологический интернат п. Водопадный» по юридическому и фактическому адресу: 665114, Иркутская область, Нижнеудинский район, п. Водопадный, ул. Молодежная, д.1. По предписанию Управления Роспотребнадзора по Иркутской области от 05.02.2019г. № 7/08. При экспертизе присутствовали Терентьева О.В., старшая медицинская сестра ОГБУСО «ПНИ п. Водопадный». По результатам установлено:

Не проведена трехкратная иммунизация против гепатита В (Герасимчук В.А., Шкелевой Ю.П., Воробьевой М.А., Ананьев Д.С., Лысенко Н.Б., Волчков В.В., Баженов О.В., Махнатской Н.Н., Полевик Н.Н., Галактионовой О.А.), что не соответствует требованиям ч.1,3 ст.29 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2 ст. 5 Федерального Закона «Об иммунопрофилактике инфекционных болезнях» от 17.09.1998г. № 17-ФЗ, п. 8.4.2. СП 3.1.1.2341-08 «Профилактика вирусного гепатита В», Приложения №1 Приказа МЗ РФ от 21 марта 2014 года № 125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям» (с изменениями на 13 апреля 2017 года)

У 2 сотрудников (Воробьевой М.А., Понкратовой Т.В.) отсутствует информация о ревакцинации против дифтерии и столбняка, что является нарушением пп.1.2,8.1 СП 3.1.2.3109-13 "Профилактика дифтерии".

Отсутствует двухкратная вакцинация против кори работников учреждения (Лукашевич М.А., Ананьев Д.С., Стяжкина О. В., Полевик Н.Н., Лысенко Н.Б., Герасимчук В.А., Сарычева И.А., Алексеев И.В., Воробьева М.А., Логашук С.Ф., Кочуровой С.В., Максютенко А.С., Сарычев И.А., Лысенко Н.Б., Емельянов М.А., Карпенко А.А., Махнатской Н.Н.), что не соответствует требованиям п. 2.1. гл. II п.18.1, п. 6.2. СП 3.1.2952-11 «Профилактика кори, краснухи и эпидемического паротита», Приложения №1 Приказа МЗ РФ от 21 марта 2014 года № 125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям» (с изменениями на 13 апреля 2017 года)

Отсутствует вакцинация и ревакцинация против краснухи сотрудников до 25 лет (Давыдовой Г.В., Кочуровой С.В.), что не соответствует требованиям п.6.2. СП 3.1.2952-11 «Профилактика кори, краснухи и эпидемического паротита» Приложения №1 Приказа МЗ РФ от 21 марта 2014 года № 125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям» (с изменениями на 13 апреля 2017 года)

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей и в соответствии со ст.50 Федерального закона №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и ст.17. Федерального закона от 26.12.2008 г. № 294 - ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» предлагаю:

№ п/п	Мероприятия по устранению выявленных нарушений	Срок исполнения
1	Обеспечить соблюдение режима первого пояса ЗСО скважины в соответствии с пп. 2.2.1.1., 3.2.1.1., 3.2.1.2. СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».	05.03.2020г.
2	Разработать, утвердить, согласовать рабочую программу производственного контроля качества питьевой воды в соответствии с п.3.4.1, п. 3.6, п.4.4, п.4.5, п.3.5 Приложения 1 СанПиН 2.1.4.104-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности	05.03. 2020г.

	систем горячего водоснабжения», п.4.3 СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».	
3	На территории ОГБУСО «Психоневрологический интернат п. Водопадный» оборудовать специальную площадку для сбора золошлаковой смеси от сгорания угля в соответствии с требованиями п.3.7 СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления», ст. 22 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».	05.03.2020г.
4	Разработать проект на предельно-допустимые выбросы для котельной для получения санитарно-эпидемиологического заключения в соответствии с п.4.2.1, п.4.2.3. СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест», ч.3, ч.4 ст. 20 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».	05.03.2020г.
5	Стоматологический и перевязочный кабинеты оборудовать отдельными раковинами для мытья рук или двугнездными раковинами в соответствии с п.5.8. гл.I СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».	05.03.2020г.
6	Разработать и утвердить Инструкцию по обращению с медицинскими отходами в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.270-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами».	05.03.2020г.
7	Разработать и утвердить Схему обращения с медицинскими отходами в соответствии с требованиями п. 3.6, п.3.7 СанПиН 2.1.7.270-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами».	05.03.2020г.
8	Оборудовать навесом площадку для размещения контейнеров для сбора отходов класса А в соответствии с п. 2.17 гл.I СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».	05.03.2020г.
9	Обеспечить проживающих стульями в соответствии с п.6.1 СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания».	05.03.2020г.
10	Место для курения оборудовать освещением, в соответствии с п.4 Приказа Минстроя России и Минздрава России от 28.11.2014 г. № 756/пр/786н «О требованиях к выделению и оснащению специальных мест на открытом воздухе для курения табака, к выделению и оборудованию изолированных помещений для курения табака» ч. 3 ст.12 Федерального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака».	05.03.2020г.
11	Полы в прачечной оборудовать трапами в соответствии с п.2.9. СанПиН 2.1.2.2646-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы прачечных».	05.03.2020г.
12	Прачечную оборудовать системой общеобменной приточно-вытяжной вентиляции в соответствии с п. 3.1. СанПиН 2.1.2.2646-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы прачечных».	05.03.2020г.






13	Осуществлять отбор суточных проб на пищеблоке от каждой партии приготовленных блюд в соответствии с п. 14.14. гл. I СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно - эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».	05.03.2020г.
14	Обеспечить соответствие организации питания в соответствии с № 4 табл. № 1, п. 1 Приказу Минздрава РФ от 05.08.2003г. № 330, приказу министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области № 184 от 28.11.2014, ст. 17 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ	05.03.2020г.
15	Обеспечить наличие у персонала личных медицинских книжек с отметками о своевременном прохождении медицинского осмотра, что подтверждает безопасность состояния здоровья и санитарно-гигиенические навыки для выполнения своих трудовых обязанностей в соответствии 11, 28, 34, 36 Федерального закона от 30.03.1999 № 52 – ФЗ, Приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12 апреля 2011 № 302н	05.03.2020г.
16	Организовать иммунизацию работников Областного государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Психоневрологический интернат п. Водопадный» в рамках национального календаря профилактических прививок согласно п. 1.3 ст. 29, ст. 35 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2 ст. 5 Федерального Закона «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» от 17.09.1998г. № 157-ФЗ, п. 2.1. гл. II, п. 18.1 п. 6.2. гл. VI СП 3.1.29.2-11 "Профилактика кори, краснухи и эпидемического паротита", Приложение № 1 Приказа Минздрава России от 21.03.2014 N 125н "Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям", к Приказу №370н от 16.06.2016г. Министерства здравоохранения «О внесении изменений в приложения №№ 1,2 к Приказу Минздрава России от 21.03.2014 г. № 125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям», п. 8.4.2. СП 3.1.1.23.1-08 «Профилактика вирусного гепатита В», пп. 1.2, 8.1 СП 3.1.2.31.9-13 "Профилактика дифтерии".	05.03.2020г.
17	Выделить помещение для временного хранения отходов класса Б, согласно главы I, п. 11.24 СанПиН 2.1.3.2630-10, Приложение 1, п. 167 СанПиН 2.1.3.2630-10	05.03.2020г.
18	Стерилизацию стоматологического инструментария осуществлять в упакованном виде, согласно главы V, п. 8.3.20 СанПиН 2.1.3.2630-10	05.03.2020г.
19	Приобрести паровой стерилизатор для стерилизации текстиля (ватных турунд), стоматологических наконечников, согласно главы II, п. 2.17, главы V, п. 8.3.5., п. 8.3.16 СанПиН 2.1.3.2630-10.	05.03.2020г.
20	Выделить помещение для хранения предметов уборки и дезинфицирующих средств, согласно главы II, п. 1.12, Приложению 1, строка 166.	05.03.2020г.
21	Персонал, работающий с растворами «Дез-хлора» от 0,1% концентрацией по активному хлору обеспечить универсальными респираторами типа «РУ-60М» или «РПГ-67» с патроном марки «В», согласно п. 3.4 СП 3.5.1378-03	05.03.2020г.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Психоневрологический интернат п. Водопадный», а также на должностных лиц в соответствии с их должностными инструкциями.

О выполнении Предписания необходимо сообщить в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области по адресу: 664003, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 8, каб. № 116; 665106, Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. Октябрьская, д.1.

За невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранинии нарушений законодательства установлена административная ответственность ч.1 ст. 9.5 КоАП РФ

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством.

Ведущий специалист – эксперт отдела надзора за состоянием среды обитания и условиями проживания населения Управления Роспотребнадзора по Иркутской области		Туров Владимир Михайлович
Главный специалист-эксперт отдела надзора за питанием населения Управления Роспотребнадзора по Иркутской области		Бессонов Евгений Засильевич
Главный специалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Иркутской области		Логиновская Людмила Анатольевна
Главный специалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Иркутской области		Егорычева Любовь Ивановна
Ведущий специалист – эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в Нижнеудинском районе		Александрова Дарья Андреевна

Копию получил  05.03.2019.
(подпись ответственного лица)

Копия предписания отправлена за исх. № _____ от _____ по: юридическому (фактическому) адресу: